

**Maßgeschneiderte Lösungen für jedes Projekt:
DOMOFERM STAHLTÜREN.
FUNKTIONAL. HOCHWERTIG. LANGLEBIG.**



DOMOFERM Stahltüren der Linie PRESTIGE | PREMIUM sind ästhetisch ansprechend und vereinen Design, Funktion und Wirtschaftlichkeit. Wir bieten Ihnen für jede Anforderung die passende Lösung – von hochwertigen Oberflächenausführungen über Dickfalz oder stumpf einschlagend bis hin zum flexiblen Wandanschluss durch unsere Zargenvielfalt.

SICHERHEIT UND STÄRKE, DIE MAN SPÜREN KANN.

1. TÜRBLATT UNGEBOHRT

Die Türblätter vieler unserer Türlinien werden generell unverbohrt ausgeliefert. Dadurch können sie wahlweise für Kurzschild-, Langschild oder Rosettenbeschläge verwendet werden. Das vereinfacht die Auftragsabwicklung für Sie und sorgt für kurze Lieferzeiten zu Ihrer Baustelle.



2. FLÄCHENBÜNDIGES TÜRBLATT

Auch optisch müssen Sie keine Kompromisse eingehen mit dem durchgehend planebenen Türblatt. Selbstverständlich ist kein „Bandabdruck“ sichtbar.




3. STUMPFÉ TÜREN IM TREND

Die stumpf eingeschlagene PREMIUM sorgt für eine dezente Optik, die sich perfekt an ein modernes Innenraumambiente anpasst.



4. VX-OBJEKTBAND

Die verzinkten Objektbänder VX 160 sind Standardbänder an allen stumpfen und schweren Türen bei DOMOFERM. Sie sind dreidimensional verstellbar, ohne das Türblatt aushängen zu müssen. Die problemlose Aufnahme von schweren und großen Türen in stark frequentierten Bereichen hat sie zum Standard im Objektbereich gemacht.



5. MITTELANSCHLAG FLÄCHENBÜNDIG

Durch den flächenbündigen Mittelanschlag bei unseren zweiflügeligen Türelementen entsteht eine durchgängig schöne und planebene Optik.




6. FALZTREIBBRIEGEL

Zur Serienausstattung gehört ein automatisch verriegelnder Falztreibriegel für den Standflügel bei 2-flügeligen Ausführungen.



7. KÜRZBARKEIT

Unsere Türblätter werden durch ein abnehmbares Alu-Schutzabschlussprofil im unteren Bereich zusätzlich gegen Beschädigungen beim Transport und bei der Montage vor Ort geschützt. Ohne Bodendichtung problemlos um 15 mm kürzbar.



8. VERKLEBTE TÜRBLATTOBERFLÄCHE

Vollflächig verklebtes Türblatt, kombiniert mit der kompletten Oberflächenvielfalt – nahezu alles ist möglich.

IHRE HANDFESTEN VORTEILE:

- Mörtellose Montage von Mehrzweck-, Sicherheits-, Feuer und/oder Rauchschutztüren von T0 bis T90
- EINE Zarge für ALLE Wände: Flexible Wandanschluss für alle zugelassenen Wandkonstruktionen mit unseren 2-schaligen Zargen und Blockzargen
- Türblatt mit 3-seitig umlaufendem Dickfalz oder STUMPF einschlagend
- Gleiche Türoptik bei allen Anforderungen für 1- und 2-flügelige Türelemente
- Serienmäßig mit handelsüblichen formschönen 3D-Objektbändern
- Verdeckte Befestigung serienmäßig bei 2-schaligen Zargen
- Maximum an lichten Durchgang durch 15 mm Falzbreite
- Zargenlieferung vorab auf Wunsch möglich
- Umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten

Sparen Sie Zeit und Geld! MÖRTELLOSE MONTAGE



Für alle Anforderungen und alle geprüften Wandarten die gleiche einfache Montage.


- Feuerschutz für 30 oder 90 Minuten
- Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung, etc.
- Eck-, Umfassungs- oder Blockzargen
- Geeignet für Trockenbauwände, Mauerwerk, Beton, bekleidete Stahl- oder Holzstützen
- Für 1- und 2-flügelige Türen



IHRE HANDFESTEN VORTEILE:

- Türelemente aus Stahl ganz ohne Mörtel montieren
- Zargensysteme, die sich gegenüber den Ihnen bekannten Stahlzargen in den Maßen, der Verarbeitung und Optik nicht unterscheidet
- EINE Zargenlösung für alle geprüften Wandsysteme
- Alle DOMOFORM Lösungen mit Zulassung in Deutschland

2-SCHALIG IST EINFACH EINMALIG



Unser 2-schaliges Zargensystem bietet Ihnen den Komfort, DOMOFORM Funktionsabschlüsse in allen zugelassenen Wandsystemen einbauen zu können. Zudem können Sie unsere Türen aus Stahl mit 2-schaligen Zargen optional mörtellos verarbeiten.

Von der einfachen Mehrzwecktür bis hin zum Element mit 90 Minuten Feuerschutz. Je nach Anforderung genügt handelsübliche Steinwolle und/oder Gipskarton. Das spart Zeit, Geld & Nerven.
Oder Sie nutzen einfach unseren Service und bestellen für viele Varianten unseren günstigen Service der werkseitigen Hinterfüllung der Zargen.

Für den nachträglichen Einbau die perfekte Lösung. Diese kann in die fertige Wandöffnung des Rohbaus oder des endausgebauten Raumes sowie auf Wunsch auch über die Alt-Zarge montiert werden.

- Verschraubung nicht sichtbar, optisch wie eine 1-teilige Zarge
- Lieferbar in vielen Formen und Ausstattungsdetails
- Mit Nivellieranker
- Ideal geeignet für fertige Pulverbeschichtung in der Farbe Ihrer Wahl
- In Kombination mit der Vielfalt der zugelassenen Wandkonstruktionen und der mörtellosen Montage einzigartig
- Einfache Montage - auch bei den 2-schaligen Zargen für Holztüren
- Sparen Sie Zeit und Geld. Mörtellose Montage eines Elementes in einem Arbeitsgang möglich, ohne separate Anfahrt

DIN Feuerschutz für Inneneinsatz T30 & T90

CE Feuerschutz für Außeneinsatz EI₃₀ und EI₉₀

Rauchschutz

Schallschutz

Wärmedämmung, Außeneinsatz

Einbruchhemmung RC2 und RC3

Barrierefreiheit

Feucht- und Nassraumeignung EN 16580

UNSERE VERLÄSSLICHKEIT. IHRE STÄRKE.


SO FUNKTIONIERT DIE AUFTRAGSABWICKLUNG:

- Feste Bestelltage individuell nach Ihrer PLZ-Region
- Feste Anliefertage für jede PLZ-Region
- Gliederung des Produktsortiments nach Lieferzeiten

LP5 | 5 Arbeitstage zuzüglich Logistik | ohne Auftragsfreigabe



LP10 / LP15 / LPX | 10 / 15 / X Arbeitstage mit Auftragsfreigabe



Unsere Lieferzeitangaben gelten in Werktagen ab Auftragsfreigabe




BAUEN SIE AUF DOMOFERM!

DOMOFERM mit Hauptsitz im niederösterreichischen Gänserndorf zählt zu den führenden europäischen Anbietern von Brandschutztüren. Als Teil von JELD-WEN, einem globalen Marktführer im Türen- und Fensterbau, vereint DOMOFERM Innovation und Tradition. Unsere modernen Produktionsanlagen und unser Engagement für Qualität und Design haben uns in der Branche etabliert. Von der Produktentwicklung bis hin zur Produktion werden alle wichtigen Schritte der Wertschöpfungskette am Standort Gänserndorf umgesetzt.

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die von Gesundheitseinrichtungen, Einkaufszentren, Tiefgaragen bis zu Wohnhausanlagen reichen, und erfüllen dabei höchste Standards in Sicherheit und Ästhetik. Unsere Produkte zeichnen sich durch vielfältige Funktionen wie Feuer-, Rauch-, Schall- und Wärmeschutz sowie Einbruchhemmung verbunden mit moderner Ästhetik aus. Unsere engagierten Mitarbeiter treiben Innovationen voran und garantieren Produkte, die höchste Kundenansprüche erfüllen.

DOMOFERM bietet einzigartige Lösungen in Funktion, Sicherheit, Design und Wirtschaftlichkeit, darunter Stahltüren, Stahlzargen, Funktionstüren, Container, Verglasungen und Schiebetore. Damit ist die Marke DOMOFERM ein Garant für Schutz und Sicherheit in öffentlich und gewerblich genutzten Gebäuden, aber auch im privaten Wohnbau.

DOMOFERM – IHR PARTNER FÜR HOCHWERTIGE SICHERHEITS- UND DESIGNTÜREN.



DOMOFERM GmbH & Co KG
Sonnenweg 1 | 2230 Gänserndorf
ÖSTERREICH
DOMO_office@jeldwen.com | www.domoferm.de



DOMOFERM ist eine Produktmarke der JELD-WEN Gruppe