






Bestandszargen:

				
Novo Z-Zarge	Novo Profil 75	DRU Z-Zarge	Domo Profil 375	Marktüblich
				
Produktionsjahre: 1976 - 1994	Produktionsjahre: 1994 - 2002	Produktionsjahre: 2002 - 2009	Produktionsjahre: 2006 - heute	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Maße der Bestandszarge (bitte eintragen):

Falztiefe [FT]: mm

Falzmaßbreite [FB]: mm

Spiegel vorne [SpV]: mm


Putzwinkel vorne [PV]: mm

Lichte Durchgangsbreite*: mm

Lichte Durchgangshöhe: mm

Profilbreite: mm

*Die lichte Durchgangsbreite muss wie in der Skizze an 3 Stellen gemessen werden. Es wird davon das schmalste Maß als lichte Durchgangsbreite der Bestandszarge eingetragen.



Maße der Sanierungszarge:

Falztiefe [FT]: mm

Falzmaßbreite [FB]: mm

Spiegel vorne [SpV]: mm


Putzwinkel vorne [PV]: mm

Lichte Durchgangsbreite: mm






Lichte Durchgangshöhe: mm

Profilbreite: mm

Beispiel einer Sanierungszarge:
Sanierungsprofil 24 auf Novo Z-Zarge



Bestandszargen:

 <p>Novo Z-Zarge</p>  <p>Produktionsjahre: 1976 - 1994</p>	 <p>Novo Profil 75</p>  <p>Produktionsjahre: 1994 - 2002</p>	 <p>DRU Z-Zarge</p>  <p>Produktionsjahre: 2002 - 2009</p>	 <p>Domo Profil 375</p>  <p>Produktionsjahre: 2006 - heute</p>	 <p>Marktüblich</p> 
---	---	--	---	---

Maße der Bestandszarge (bitte eintragen):

Falztiefe [FT]: mm

Falzmaßbreite [FB]: mm

Spiegel vorne [SpV]: mm


Putzwinkel vorne [PV]: mm

Lichte Durchgangsbreite*: mm

Lichte Durchgangshöhe: mm

Profilbreite: mm

*Die lichte Durchgangsbreite muss wie in der Skizze an 3 Stellen gemessen werden. Es wird davon das schmalste Maß als lichte Durchgangsbreite der Bestandszarge eingetragen.



Maße der Sanierungszarge:

Falztiefe [FT]: mm

Falzmaßbreite [FB]: mm

Spiegel vorne [SpV]: mm


Putzwinkel vorne [PV]: mm

Lichte Durchgangsbreite: mm






Lichte Durchgangshöhe: mm

Profilbreite: mm

Beispiel einer Sanierungszarge:
Sanierungsprofil 24 auf Novo Z-Zarge



Bestandszargen:

 <p>Novo Z-Zarge</p>  <p>Produktionsjahre: 1976 - 1994</p> <input type="checkbox"/>	 <p>Novo Profil 75</p>  <p>Produktionsjahre: 1994 - 2002</p> <input type="checkbox"/>	 <p>DRU Z-Zarge</p>  <p>Produktionsjahre: 2002 - 2009</p> <input type="checkbox"/>	 <p>Domo Profil 375</p>  <p>Produktionsjahre: 2006 - heute</p> <input type="checkbox"/>	 <p>Marktüblich</p>  <input type="checkbox"/>
--	--	---	--	--

Maße der Bestandszarge (bitte eintragen):

Falztiefe [FT]: mm

Falzmaßbreite [FB]: mm

Spiegel vorne [SpV]: mm


Putzwinkel vorne [PV]: mm

Lichte Durchgangsbreite*: mm

Lichte Durchgangshöhe: mm

Profilbreite: mm

*Die lichte Durchgangsbreite muss wie in der Skizze an 3 Stellen gemessen werden. Es wird davon das schmalste Maß als lichte Durchgangsbreite der Bestandszarge eingetragen.



Maße der Sanierungszarge:

Falztiefe [FT]: mm

Falzmaßbreite [FB]: mm

Spiegel vorne [SpV]: mm


Putzwinkel vorne [PV]: mm

Lichte Durchgangsbreite: mm






Lichte Durchgangshöhe: mm

Profilbreite: mm

Beispiel einer Sanierungszarge:
Sanierungsprofil 24 auf Novo Z-Zarge



Bestandszargen:

 <p>Novo Z-Zarge</p>  <p>Produktionsjahre: 1976 - 1994</p> <input type="checkbox"/>	 <p>Novo Profil 75</p>  <p>Produktionsjahre: 1994 - 2002</p> <input type="checkbox"/>	 <p>DRU Z-Zarge</p>  <p>Produktionsjahre: 2002 - 2009</p> <input type="checkbox"/>	 <p>Domo Profil 375</p>  <p>Produktionsjahre: 2006 - heute</p> <input type="checkbox"/>	 <p>Marktüblich</p>  <input type="checkbox"/>
--	--	---	--	--

Maße der Bestandszarge (bitte eintragen):

Falztiefe [FT]: mm

Falzmaßbreite [FB]: mm

Spiegel vorne [SpV]: mm


Putzwinkel vorne [PV]: mm

Lichte Durchgangsbreite*: mm

Lichte Durchgangshöhe: mm

Profilbreite: mm

*Die lichte Durchgangsbreite muss wie in der Skizze an 3 Stellen gemessen werden. Es wird davon das schmalste Maß als lichte Durchgangsbreite der Bestandszarge eingetragen.



Maße der Sanierungszarge:

Falztiefe [FT]: mm

Falzmaßbreite [FB]: mm

Spiegel vorne [SpV]: mm


Putzwinkel vorne [PV]: mm

Lichte Durchgangsbreite: mm






Lichte Durchgangshöhe: mm

Profilbreite: mm

Beispiel einer Sanierungszarge:
Sanierungsprofil 24 auf Novo Z-Zarge



Bestandszargen:

 <p>Novo Z-Zarge</p>  <p>Produktionsjahre: 1976 - 1994</p> <input type="checkbox"/>	 <p>Novo Profil 75</p>  <p>Produktionsjahre: 1994 - 2002</p> <input type="checkbox"/>	 <p>DRU Z-Zarge</p>  <p>Produktionsjahre: 2002 - 2009</p> <input type="checkbox"/>	 <p>Domo Profil 375</p>  <p>Produktionsjahre: 2006 - heute</p> <input checked="" type="checkbox"/>	 <p>Marktüblich</p>  <p>Produktionsjahre: 2006 - heute</p> <input type="checkbox"/>
--	--	---	---	--

Maße der Bestandszarge (bitte eintragen):

Falztiefe [FT]: mm

Falzmaßbreite [FB]: mm

Spiegel vorne [SpV]: mm


Putzwinkel vorne [PV]: mm

Lichte Durchgangsbreite*: mm

Lichte Durchgangshöhe: mm

Profilbreite: mm

*Die lichte Durchgangsbreite muss wie in der Skizze an 3 Stellen gemessen werden. Es wird davon das schmalste Maß als lichte Durchgangsbreite der Bestandszarge eingetragen.



Maße der Sanierungszarge:

Falztiefe [FT]: mm

Falzmaßbreite [FB]: mm

Spiegel vorne [SpV]: mm


Putzwinkel vorne [PV]: mm

Lichte Durchgangsbreite: mm







Lichte Durchgangshöhe: mm

Profilbreite: mm

Beispiel einer Sanierungszarge:
Sanierungsprofil 24 auf Novo Z-Zarge



Bestandszargen:

 <p>Novo Z-Zarge</p>  <p>Produktionsjahre: 1976 - 1994</p>	 <p>Novo Profil 75</p>  <p>Produktionsjahre: 1994 - 2002</p>	 <p>DRU Z-Zarge</p>  <p>Produktionsjahre: 2002 - 2009</p>	 <p>Domo Profil 375</p>  <p>Produktionsjahre: 2006 - heute</p>	 <p>Marktüblich</p> 
---	---	--	---	---

Maße der Bestandszarge (bitte eintragen):

Falztiefe [FT]: mm

Falzmaßbreite [FB]: mm

Spiegel vorne [SpV]: mm


Putzwinkel vorne [PV]: mm

Lichte Durchgangsbreite*: mm

Lichte Durchgangshöhe: mm

Profilbreite: mm

*Die lichte Durchgangsbreite muss wie in der Skizze an 3 Stellen gemessen werden. Es wird davon das schmalste Maß als lichte Durchgangsbreite der Bestandszarge eingetragen.



Maße der Sanierungszarge:

Falztiefe [FT]: mm

Falzmaßbreite [FB]: mm

Spiegel vorne [SpV]: mm

Putzwinkel vorne [PV]: mm

Lichte Durchgangsbreite: mm

Lichte Durchgangshöhe: mm

Profilbreite: mm

Beispiel einer Sanierungszarge:
Sanierungsprofil 24 auf Novo Z-Zarge

